

# A.S.S.T. della Brianza

## CRITERI DI VALUTAZIONE EX ART. 19 D.LGS. n. 33/2013

### ESTRATTO

dei verbali del 13 e 19 MARZO 2024 del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 15 posti di infermiere.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così suddivisi (art.8 del D.P.R. n.220/01):

-40 punti per i titoli

-60 punti per le prove d'esame

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

-30 punti per la prova scritta

-30 punti per la prova orale

### TITOLI

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie alle quali è attribuito un punteggio massimo come sotto specificato;

a) titoli di carriera	punti 15
b) titoli accademici e di studio	punti 5
c) pubblicazioni e titoli scientifici	punti 5
d) curriculum formativo e professionale	punti 15

#### **a) TITOLI DI CARRIERA punteggio max 15 punti**

-Servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli art. 21 e 22 del D.P.R. 220/01 e presso altre pubbliche amministrazioni nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti

punti 1,200 per anno

- Servizio quale Dirig. Profess. Sanitario – area infermieristica classe 1

punti 1,800 per anno

- Servizio Militare, richiamo alle armi, ferma volontaria e Servizio Civile nel profilo a Concorso o in profilo di categoria Superiore

punti 0,600 per anno

I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.

#### **b) TITOLI ACCADEMICI e DI STUDIO punteggio max 5 punti**

- laurea triennale in discipline attinenti al profilo professionale da conferire

(oltre a quella richiesta come requisito di ammissione del concorso)	punti 0,500
- laurea magistrale per funzioni specialistiche in materie attinenti al concorso	punti 0,500
- master universitario I o II livello in materie attinenti al concorso	punti 0,300
- corso di perfezionamento attinente al profilo a concorso	punti 0,150
- dottorato di ricerca	punti 0,500

#### **e) PUBBLICAZIONI e TITOLI SCIENTIFICI punteggio max 5 punti**

La Commissione, a mente dell'art.11 del D.P.R. 220/2001, ritiene di attribuire i seguenti punteggi per i lavori su argomenti attinenti il profilo messo a bando:

monografie e capitoli di libro	0,200 ciascuna
pubblicazioni su rivista internazionale come primo o ultimo autore	0,150 ciascuna
pubblicazioni su rivista nazionale come primo o ultimo autore	0,100 ciascuna
pubblicazioni a firma congiunta su rivista internazionale	0,100 ciascuna
pubblicazioni a firma congiunta su rivista nazionale	0,050 ciascuna
abstracts, comunicazioni, poster, e simili	0,020 ciascuno

Saranno valutate esclusivamente le pubblicazioni edite a stampa.

#### **d) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE punteggio max 15 punti**

E' valutato in base ai criteri indicati nell'art.11 del D.P.R.220/01, e precisamente:

- nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.

In tale categoria rientrano:

- le attività di partecipazione a congressi, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferito da enti pubblici.
- gli eventi formativi accreditati quale attività di formazione continua dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Non sono valutabili le idoneità in concorsi relativi al medesimo profilo professionale oggetto del concorso.

La Commissione pertanto ritiene di adottare i seguenti criteri di attribuzione dei punteggi, il totale del curriculum sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti ad ogni singolo titolo presentato dal candidato:

- servizi prestati con contratto a vario titolo non valutabili nei titoli di carriera nel profilo professionale messo a concorso, svolti presso enti pubblici e/o privati  
punti 0,240 per anno

- frequenza volontaria in qualità di Collab. Profess. Sanitaria - Infermiere non valutabile

Qualora nella compilazione della domanda non sia specificata, né risulti indirettamente dalla documentazione prodotta, il profilo nel quale il servizio è stato prestato nella posizione di ruolo, di incaricato o in base a rapporto convenzionale, ovvero non sia identificabile la natura giuridica dell'Azienda presso la quale il servizio è stato prestato, il servizio stesso sarà valutato con il minor punteggio attribuibile: punti 0,240

Attività svolta in qualità di Infermiere a seguito di conferimento di borse di studio conferita da Enti Pubblici e/o privati espletata successivamente al conseguimento del requisito di ammissione al concorso  
punti 0,120 per anno.

Qualora nelle dichiarazioni allegare non sia riconducibile la natura giuridica dell'Azienda e la natura giuridica del tipo di contratto il servizio non sarà valutato.

Partecipazioni a corsi, congressi, convegni, seminari, ecc. nella materia oggetto del concorso o in materie attinenti, la commissione decide di non valutare i corsi di aggiornamento pre titolo di studio requisito di ammissione:

Per gli eventi formativi accreditati dalla Commissione Nazionale quali attività di formazione continua viene attribuito un punteggio di 0,001 per ogni Credito Formativo E.C.M. assegnato.

Per gli eventi formativi quale relatore viene attribuito un punteggio di 0,005 per ogni giorno.

La Commissione ritiene di non valutare i corsi di formazione ECDL e similari in quanto ritenuti non attinenti al profilo professionale messo ad incarico.

Corso per addetto antincendio e sicurezza sul lavoro  
punti 0,010

Incarichi di insegnamento di materie attinenti al profilo messo ad incarico:

- l'attività di docenza a corsi universitari delle professioni sanitarie e/o a corsi di formazione professionale in ambito sanitario  
punti 0,003 per ora

Vengono adottati, sempre in base alla sopraccitata normativa, i seguenti altri criteri:

- ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, in base alle tipologie del rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, è equiparato al servizio a tempo indeterminato.
- i servizi saranno valutati fino alla data di rilascio del relativo certificato o fino alla data dichiarata dal candidato sotto forma di autocertificazione;
- i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili.
- per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 dicembre del primo anno all'1 gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese.
- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni.
- in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Il punteggio per attività espletate in base ai rapporti convenzionali sopraccitati è attribuito in proporzione all'impiego orario stabilito dal rapporto convenzionale, rispetto a quello previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno;

I servizi ed i titoli acquisiti presso istituti, enti ed istituzioni privati di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undicies del decreto legislativo 30.12.92 n.502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979 n.761;

I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione, sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.

Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.

Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, della Comunità Economica Europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26.2.87 n.49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, e valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 1.07.1960, n.735;

Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10.7.60 n.735, ai fini della valutazione come titoli con i punteggi indicati nel punto precedente.

## **PROVA SCRITTA**

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

A tale scopo la Commissione, per la prova scritta, predispone n. 3 questionari costituiti, ciascuno, da n. 30 quesiti a risposta multipla.

Per i suddetti quesiti è prevista una sola risposta corretta.

Per ogni risposta esatta, per la prova scritta, sarà attribuito un punteggio pari a "1,000" (uno);  
Per ogni risposta errata, multipla od omessa sarà attribuito un punteggio pari a "0" (zero).

La Commissione stabilisce che per il superamento della prova scritta e la conseguente ammissione alla prova orale i candidati dovranno rispondere esattamente ad almeno n. 21 domande corrispondenti a punti 21/30.

## **PROVA ORALE**

Ai candidati verranno formulate, oltre alla prova sorteggiata, domande ai fini dell'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua inglese.

La Commissione inoltre, per i candidati stranieri, provvederà all'accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Alla prova orale verrà attribuito un punteggio complessivo che comprende anche la parte relativa alla lingua inglese e agli elementi di informatica; l'errata risposta alla domanda di inglese e di informatica, tuttavia, non potrà comportare il mancato superamento della prova orale.

## PROVA N. 1

1. Nel medicare un paziente con più di una ferita chirurgica, quale tra le seguenti affermazioni è vera:

- Procedere con il cambio delle medicazioni da quelle sporche a quelle pulite
- La sequenza è indifferente e non ha nessun effetto sulla prevenzione delle infezioni della ferita chirurgica
- Procedere prima con il cambio della medicazione della ferita pulita e successivamente rinnovare la medicazione sporca

2. Nella scala di Braden un punteggio minore o uguale a 9 è indicativo per:

- Rischio altissimo di sviluppare lesioni da pressione
- Nessun rischio di sviluppare lesioni da pressione
- Rischio basso di sviluppare lesioni da pressione

3. Cosa significa il termine Triage:

- Valutare e selezionare per stabilire le priorità di intervento
- Nessuna risposta è corretta
- Erogare assistenza con un rapporto infermieri/pazienti di 1/3

4. L'emoglobina glicosilata/glicata è un esame diagnostico per:

- Le neoplasie
- Il diabete mellito
- La cirrosi epatica

5. Nella scala Malnutrition Universal Screening Tool un punteggio zero è indicativo per:

- Rischio alto di ipertensione
- Rischio medio di disidratazione
- Rischio basso di malnutrizione

Indietro

Avanti

*Handwritten signatures and initials:*  
Two sets of signatures. The first set consists of a large, stylized signature above the letter 'H'. The second set consists of a large, stylized signature above the letters 'ES'.

## PROVA N. 1

### 6. Indichi il significato dell'acronimo S.P.D.C. nel Dipartimento di Salute Mentale:

- Sala Polivalente Di Correzione
- Servizio Poliambulatoriale Di Chirurgia
- Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura

### 7. Significato di "cure palliative":

- Le cure palliative sono un modello di cura multidisciplinare e personalizzato che offre alle persone affette da patologie inguaribili risposte ai bisogni clinici, spirituali ed esistenziali
- Sono trattamenti curativi e riabilitativi per il recupero delle funzioni locomotorie
- Sono trattamenti che vanno effettuati solo a livello ospedaliero

### 8. L'utilizzo della contenzione in psichiatria:

- È da promuovere di fronte a pazienti che si trovino in una fase di umore depresso
- È da prescrivere ai casi strettamente necessari
- È di norma fortemente raccomandata per almeno un'ora al giorno

### 9. L'infermiere nell'instaurare una relazione empatica con il paziente:

- Esprime giudizi personali sul contenuto del vissuto riferito dal paziente
- Utilizza frasi consolatorie generaliste durante i colloqui
- Ascolta e si concentra durante il colloquio su quello che il paziente sente/prova

### 10. Il trattamento dell'ipertensione prevede l'uso di farmaci specifici. Indichi la risposta corretta:

- Antiaggreganti e antibiotici
- Diuretici, Ace-inibitori
- Chemioterapici e antinfiammatori

*Handwritten signatures and initials:*  
Two signatures: one on the left and one on the right.  
Below the right signature are the initials "ES".  
Below the left signature are the initials "H".

11. Indichi cosa si intende per "chemioterapia":

- Trattamento preventivo ed efficace per la cura delle infezioni polmonari
- Trattamento chemioterapico mediante l'uso di antilestici per la cura dei tumori
- Trattamento radioterapico mediante l'uso di radiazioni ad elevata energia per la cura dei tumori

12. L'immissione in commercio dei farmaci da chi è autorizzata?

- Dal Ministero degli Interni
- Dal presidente del Consiglio
- Dall'agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

13. Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo Mg indica:

- Litio
- Piombo
- Magnesio

14. Un fascio di cellule di conduzione specializzate che percorre il setto interventricolare prende il nome di:

- Fascio di His
- Un fascio di cellule muscolari che percorre il setto nasale
- Un fascio di proteine a catena ramificata

15. L'iperbilirubinemia determina un aumento della:

- Fosfatasi alcalina
- Bilirubina
- Calcitonina

Indietro

Avanti

*Handwritten signatures and initials:*  
Two signatures in blue ink, one on the left and one on the right.  
Below the right signature, the initials "ES" are written in blue ink.

## PROVA N. 1

16. Il significato corretto di piuria è:

- Presenza di tracce di sangue nelle urine
- Presenza di sostanze inquinanti nelle urine
- Presenza di materiale purulento nelle urine

17. Una radiografia dell'utero e delle tube eseguita dopo iniezione di mezzo di contrasto si definisce come:

- Nessuna risposta è corretta
- Tomografia del torace senza iniezione di mezzo di contrasto
- Isterosalpingografia

18. Indicazioni sull'attività fisica per la persona con diabete. Quale affermazione è scorretta:

- L'attività fisica rappresenta uno dei mezzi per ridurre il rischio di insorgenza di diabete di tipo 2
- Nessuna risposta è corretta
- L'attività fisica rappresenta l'unico e solo mezzo per ridurre il rischio di insorgenza di diabete di tipo 2

19. Con il termine "isolamento di coorte" si intende:

- Precauzione che prevede di trasferire in un'altra struttura ospedaliera le persone che non devono essere isolate
- Precauzione che prevede di trasferire in malattie infettive la persona da non isolare
- Precauzione che prevede di raggruppare le persone da isolare in un'area del settore di degenza

20. In ambito sanitario l'uso dei guanti:

- Evita la necessità del lavaggio delle mani
- Non riduce la necessità e la frequenza del lavaggio delle mani
- Riduce la frequenza del lavaggio delle mani

Indietro

Avanti

  
A  
  
ES



## PROVA N. 1

21. L'aspirazione tracheobronchiale è una manovra potenzialmente pericolosa pertanto:

- Si raccomanda di instillare in orofaringe dai 10 ai 15 ml di soluzione glucosata prima della bronco aspirazione
- E' necessario che la persona assistita sia contenuta fisicamente
- Si raccomanda l'uso di un sondino che non occluda più della metà del diametro interno della via aerea

22. Nell'agire professionale quando l'attenzione è posta ai singoli compiti che compongono l'attività assistenziale si parla di:

- Nessuna risposta è corretta
- Assistenza socio sanitaria
- Mansioni

23. Quale delle seguenti non è una fase del processo di assistenza infermieristica:

- Raccolta e classificazione dei dati
- Scelta e attuazione delle azioni infermieristiche
- La prescrizione farmacologica

24. Il decreto legislativo 66/2003 regola:


- Le assunzioni nel pubblico impiego
- L'orario di lavoro
- La tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro

25. Qual è la legge che ha istituito la dirigenza infermieristica:

- Il Regio Decreto 54 del 1929
- La legge 10 agosto 2000, n. 251
- Il Decreto Legislativo 66/2003

Indietro

Avanti



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a smaller signature on the right, and initials 'ES' below the right signature.

26. Quale legge ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale?

- La legge regionale 18 dicembre 1933, n. 905
- La legge 8 gennaio 2022, n. 1
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833

27. Nella rianimazione cardiopolmonare in età pediatrica, il ritmo delle compressioni toraciche da eseguire deve essere:

- Circa 50 compressioni/minuto
- Circa 100 compressioni/minuto
- Circa 200 compressioni/minuto

28. Le procedure chirurgiche in paziente sbagliato o su parte del corpo sbagliata e le procedure errate possono causare gravi danni ai pazienti; a tale proposito il Ministero della Salute ha emanato delle Raccomandazioni per prevenire tali errori nelle quali l'identificazione del paziente avvenga:

- Alla fine dell'intervento chirurgico
- Nessuna risposta è corretta
- In reparto, prima che il paziente riceva qualsiasi farmaco che possa influenzare le sue funzioni cognitive. Un componente dell'equipe deve chiedere al paziente di dichiarare il proprio nome e cognome, data di nascita, la ragione dell'intervento e il sito chirurgico

29. In un test di screening la sensibilità indica:

- La capacità di un test di screening di individuare in un campione non rappresentativo i soggetti sani
- La capacità di un test di screening di individuare in una popolazione di riferimento i soggetti malati
- Nessuna risposta è corretta

30. Nell'ambito dell'organizzazione dell'assistenza territoriale, l'acronimo CdC sta per:

- Casa della Comunità
- Casa del Comune
- Centro diurno Cardiopatici

Indietro

Avanti

  
Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a smaller signature on the right, and the initials 'X' and 'ES' below them.

## PROVA N. 2

### 1. Quale affermazione è corretta riguardo l'uso degli antibiotici topici in tutte le forme per il trattamento delle ferite chirurgiche:

- Di norma non dovrebbero essere applicati perché provocano la formazione di ceppi batterici resistenti, possono essere allergizzanti e sono sconsigliati dalle principali linee guida
- Devono essere applicati perché favoriscono il processo di guarigione e sono consigliati dalle principali linee guida
- Non devono essere applicati perché provocano sempre uno shock anafilattico

### 2. Scegli tra le risposte quale meglio descrive un quadro di disidratazione:

- Nessuna risposta è corretta
- Cute elastica, ipotensione, bradicardia e oliguria
- Secchezza della cute, ipotensione, tachicardia e oliguria

### 3. Una frattura del collo del femore in un anziano si manifesta con:

- Una frattura del perone
- Un arto inferiore accorciato, extrarotato ed addotto
- Un'artrosi

### 4. Quale affermazione è corretta relativamente alla Numeric Rate Scale (NRS):

- Da 0 (nessun dolore) a 10 (il dolore più forte immaginabile)
- Da 0 (nessun dolore) a 20 (il dolore più forte immaginabile)
- Ha valori alla numerci

### 5. La valutazione del corretto posizionamento del Sondino Naso Gastrico:

- Non è necessaria
- Va fatta prima di ogni utilizzo e almeno una volta al giorno
- Va fatta solo nel dubbio che si sia spositionato

Indietro

Avanti

*Handwritten signature and initials*  
ES

6. La scala di Barthel valuta:

- Il grado di autonomia della persona
- Lo stato d'ansia della persona
- Lo stato di coscienza della persona

7. La carenza di vitamina K espone i pazienti a rischio di:

- Emorragia
- Alterazioni visive
- Iperbilirubinemia

8. La scala di Braden è uno strumento di screening per identificare i soggetti a rischio di:

- Malnutrizione
- Cadere
- Sviluppare una lesione da pressione

9. Quando deve essere effettuata un'emocoltura?

- In tutti i casi di sospetta sepsi
- Prima dell'ingresso in sala operatoria
- Dopo la somministrazione di un antinfiammatorio

10. Il Codice Deontologico dell'infermiere è:

- Un insieme di valori e contenuti che la professione si è autonomamente data
- Un insieme di principi formulati dall'Istituto Superiore di Sanità
- Un insieme di norme di comportamento emanate dal Ministero dell'Interno

Indietro

Avanti

*Handwritten signatures and initials:*  
Two large signatures in blue ink, one above the other, with the initials "SA" and "ES" written below them.

## PROVA N. 2

11. Il personale sanitario che si trovi coinvolto nel processo di somministrazione della terapia, quale strategia deve mettere in atto per una identificazione sicura della persona?

- Deve ricevere conferma suggerendo cognome e nome.
- La domanda dell'operatore non deve suggerire la risposta
- Deve ricevere rassicurazioni dai colleghi circa l'identità della persona

12. Quale rischio è connesso alla pratica della triturazione dei farmaci:

- Solo i pazienti diabetici sono maggiormente esposti a polmoniti da ab ingestis conseguente all'assunzione di farmaci triturati
- L'alterazione della farmacodinamica
- Non ci sono rischi connessi alla pratica della triturazione dei farmaci

13. Quali misure devono essere attuate per prevenire gli errori in terapia legati all'uso dei farmaci Look-Alike/Sound-Alike (LASA)?

- Sensibilizzare e fornire indicazioni per prevenire lo scambio tra farmaci con somiglianza fonetica e grafica nel nome, nonché somiglianza nella confezione
- Conservare sempre i farmaci LASA in cassaforte e procedere sempre allo scarico nell'apposito registro
- Somministrare i farmaci LASA tramite pompa d'infusione controllandone la velocità

14. Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo Na indica:

- Il Calcio
- Il Cloruro di Potassio
- Il Sodio

15. Indicare l'affermazione scorretta:

- Nel cuore sinistro scorre solo sangue ricco di ossigeno
- Nel cuore sinistro e nel cuore destro scorre sangue ossigenato alla stessa concentrazione
- Nel cuore destro scorre solo sangue povero di ossigeno, mentre nel cuore sinistro scorre sangue maggiormente ossigenato

Indietro

Avanti



16. Indichi i valori normali della frequenza cardiaca in un adulto sano a riposo:

- 60/100 battiti minuto
- 35/50 battiti minuto
- 120/150 battiti minuto

17. Cosa espone maggiormente a rischio di frattura una persona anziana?

- Solo la polifarmacoterapia
- Aver svolto in passato intensa attività agonistica
- La tipologia di caduta, la costituzione fisica e la gravità dell'osteoporosi

18. La dismenorrea è:

- Un dolore addominale associato ad abbondante flusso mestruale e ad una patologia addominale di natura infettiva
- Un dolore uterino che sorge durante il periodo delle mestruazioni
- Nessuna risposta è corretta

19. Cosa raccomanda il Centre for Disease Control di Atlanta quale provvedimento volto alla riduzione delle infezioni da cateterismo vescicale?

- Raccomanda in presenza di urine torbide, di effettuare dei lavaggi con clorexidina su base alcolica
- Raccomanda di effettuare sempre la ginnastica vescicale prima della rimozione
- Raccomanda la corretta assistenza al paziente cateterizzato con una attenta rivalutazione periodica del quadro clinico, volta alla più precoce rimozione del dispositivo

20. Il portatore di enterobatteri produttori di carbapenemasi è:

- Una persona negativa ai test di laboratorio e non in grado di trasmettere ad altri l'enterobatterio produttore di carbapenemasi
- Una persona positiva ai test di laboratorio in grado di trasmettere ad altri l'enterobatterio produttore di carbapenemasi
- Una persona negativa ai test di laboratorio

Indietro

Avanti



Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters 'ES'.

21. Il lavaggio delle mani può essere sociale, antisettico, chirurgico. Ciò che differenzia i vari tipi di lavaggio è:

- Solo il luogo in cui viene effettuato
- Nessuna risposta è corretta
- La durata, la modalità e il prodotto utilizzato

22. Nell'ambito della trasmissione delle infezioni correlate all'assistenza, con il termine "precauzioni standard" si intende:

- Non ci sono strategie per ridurre il rischio di trasmissione di microrganismi da fonti di infezione
- Precauzioni utili a ridurre il rischio di trasmissione di microrganismi da fonti di infezione solo al domicilio
- Precauzioni utili a ridurre il rischio di trasmissione di microrganismi da fonti di infezione in ospedale, sia riconosciute che non accertate

23. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca. Tale definizione è contenuta:

- La legge 26 del 31/03/2023
- Nella Decreto Legislativo 66/2003
- Nel Decreto Ministeriale n. 739 del 14 settembre 1994

24. Le azioni infermieristiche:

- Possono essere utilizzate per soddisfare i bisogni di assistenza infermieristica
- Non possono essere utilizzate per soddisfare i bisogni di assistenza infermieristica
- Nessuna risposta è corretta

25. L'acronimo TSO in ambito sanitario indica:

- Un trattamento sanitario obbligatorio
- Una terapia ormonale soppressiva
- Un trattamento socioeconomico obbligatorio

Indietro

Avanti



Handwritten signature and initials, possibly 'ES', in blue ink.

26. La Cartella Clinica è:

- Lo strumento informativo finalizzato a rilevare solo le indagini diagnostiche relative ad un paziente
- Lo strumento informativo finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche significative relative ad un paziente e ad un singolo episodio di ricovero
- Lo strumento informativo collettivo finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche

27. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. Questa definizione di assistenza infermieristica è citata:

- Nel D.M. 14 settembre 1994, n. 739
- Nella Legge 66 del 2003
- Nella Legge 81 del 2006

28. La prima azione nella sequenza del Pediatric Basic Life Support è: garantire la sicurezza del soccorritore e del bambino. Tale affermazione è:

- Falsa
- Vera
- La prima azione è effettuare immediatamente 25 compressioni toraciche

29. Lo strumento Sign In, Time Out e Sign Out utilizzato in sala operatoria è:

- Uno strumento per la prevenzione delle lesioni da decubito in sala operatoria
- Uno strumento per la sicurezza delle cure in sala operatoria
- Nessuna risposta è corretta

30. Nell'ambito dell'organizzazione dell'assistenza territoriale, presso la Centrale Operativa Territoriale COT quanti posti letto sono previsti dalla normativa:

- Nessuno essendo una Centrale Operativa
- 10 posti letto
- 20/30 posti letto

Indietro

Avanti

*[Handwritten signature]*  
ES



## PROVA N. 3

### 1. Quale tra le seguenti affermazioni sulla ferita chirurgica è corretta:

- Nelle prime 48 ore dall'intervento la ferita che guarisce per prima intenzione può essere deterisa con soluzione fisiologica sterile
- Nelle prime 4 ore dall'intervento la ferita può essere deterisa con acqua del rubinetto a 60° C
- Nelle prime 96 ore dall'intervento la ferita va deterisa con un prodotto galenico a base di zucchero e iodopovidone su base alcolica

### 2. Scegli tra quelle proposte il significato corretto di sepsi:

- È una sindrome pre clinica caratterizzata solo dalla presenza di una risposta infiammatoria sistemica
- La sepsi è una rara complicazione di un'infezione, le cui conseguenze possono essere molto gravi e potenzialmente mortali. Consiste in una risposta infiammatoria eccessiva dell'organismo che danneggia tessuti e organi compromettendone il funzionamento
- È uno stato di infiammazione associata esclusivamente alla presenza di segni di disfunzione comportamentali

### 3. Quale tra le seguenti descrizioni meglio definisce la "costipazione":

- Consiste nella difficoltà a espellere le feci o in una frequenza di evacuazione delle feci inferiore a tre volte alla settimana
- Difficoltà nella digestione, soprattutto dopo un pasto abbondante, per un periodo di tempo prolungato
- Difficoltà a respirare per un tempo prolungato determinato da uno sforzo di lieve entità legato all'evacuazione

### 4. Indichi tra le seguenti la risposta corretta relativamente all'emogasanalisi arteriosa:

- Misura solo il pH del sangue venoso
- Misura le pressioni parziali dei gas venosi e il pH del sangue
- Misura le pressioni parziali dei gas arteriosi e il pH del sangue

### 5. La scala di Braden esamina i seguenti parametri come strumento di valutazione del rischio di sviluppare lesioni da pressione:

- Percezione sensoriale, umidità cutanea, attività, mobilità, fibrillazione atriale, frizione e scivolamento
- Percezione sensoriale, umidità cutanea, attività, mobilità, alimentazione, frizione e scivolamento
- Percezione sensoriale, umidità cutanea, attività, mobilità, alimentazione e frequenza cardiaca

Indietro

Avanti

*Handwritten signature and initials:*  
ES  
R

6. Indichi che cosa si intende per "radioterapia":

- Trattamento radioterapico con radiazioni ad elevata energia per la cura dei tumori
- Trattamento musicoterapico per la cura delle sindromi ansioso depressive
- Trattamento fitoterapico per la cura dei tumori

7. La colonna vertebrale umana è costituita da:

- 10 vertebre
- 55 vertebre
- 33/34 vertebre (7 cervicali, 12 dorsali o toraciche, 5 lombari, 5 sacrali e 4/5 coccigee)

8. Significato di Pet Therapy:

- Terapia dietetica basata su alimenti di origine vegetale
- Si riferisce all'impiego degli animali da compagnia per curare specifiche malattie
- Nessuna risposta è corretta

9. Le violazioni del codice deontologico degli infermieri vanno segnalate:

- Sempre
- Solo al proprio avvocato di fiducia
- Non vanno segnalate

10. Ai fini della buona pratica clinica/prescrittiva, che concorre alla sicurezza delle cure, e per evitare lo scambio dei farmaci Look Alike Sound Alike, è utile seguire:

- Nessuna risposta è corretta
- Rispettare scrupolosamente quanto indicato nel Decreto Legge 20 marzo 2014, n° 36, precisamente quanto raccomandato nell'Allegato A, art. 1 comma 30
- La Raccomandazione n. 12, agosto 2010 del Ministero della Salute, elaborata per la prevenzione degli errori riferiti all'uso dei farmaci "Look-Alike/Sound-Alike", ossia farmaci LASA

Indietro

Avanti



11. 250 ml di soluzione glucosata al 5% quanti g di glucosio contengono:

- 250 g
- 12,5 g
- 0,35 g

12. L'insulina può essere somministrata per via:

- Orale
- Nessuna risposta è corretta
- Sottocutanea ed endovenosa

13. Nella tavola periodica degli elementi, il simbolo K indica:

- Fosforo
- Calcio
- Potassio

14. La ptialina è contenuta:

- Nella saliva
- Nelle ghiandole surrenali
- Nel liquido cefalo-rachidiano

15 Le vene principali del braccio sono:

- Vena frenica, ascellare e poplitea
- Cubitale, femorale e basilica
- Cefalica, basilica e cubitale

Indietro

Avanti

*DM Deer*  
ES

16. Sebbene gli anziani attivi ed in salute abbiano una normale funzione intestinale, esistono dei fattori di rischio per la costipazione; essi sono:

- Abbondante assunzione di liquidi, elevata mobilità e alimentazione povera di scorie
- Scarsa assunzione di liquidi, alimentazione povera di scorie e mobilità ridotta
- Abbondante assunzione di liquidi e attività fisica conservata

17. L'amenorrea è:

- Dolore in concomitanza del flusso mestruale
- Riduzione del flusso mestruale
- Assenza del flusso mestruale

18. La trasmissione per droplet è una forma di:

- Trasmissione attraverso sangue contenenti microrganismi proveniente dalla persona infetta che per contatto raggiungono il ricevente
- Trasmissione attraverso goccioline respiratorie contenenti microrganismi generate dalla persona infetta che raggiungono direttamente le mucose del ricevente, generalmente entro un breve raggio dalla fonte
- Trasmissione da contatto diretto tra animale e il ricevente che diventa a sua volta contagioso

19. La profilassi antibiotica preoperatoria ha l'obiettivo di:

- Razionalizzare l'uso degli antibiotici in profilassi chirurgica
- Tutte le risposte sono corrette
- Ridurre l'incidenza delle infezioni della ferita chirurgica

20. Il problema epidemiologico delle Enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemi (ERC) è:

- Un problema epidemiologico rilevante degli ultimi anni
- Non è un problema epidemiologico rilevante
- Nessuna risposta è corretta

Indietro

Avanti

  
ES

**21. L'antibiogramma è un test:**

- Che identifica la sostanza chimica responsabile dell'infiammazione
- Nessuna risposta è corretta
- Che permette la valutazione del profilo di sensibilità batterica in vitro a vari antibiotici

**22. Scegli tra le seguenti, l'affermazione che descrive correttamente l'articolo 1 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche del 2019:**

- L'infermiere è il professionista sanitario, iscritto all'Albo delle Professioni Infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile. È sostenuto da un insieme di valori e di saperi scientifici
- L'infermiere è il professionista sanitario, iscritto all'Albo delle Professioni Infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile. È sostenuto da un insieme di valori e di saperi tramandati oralmente. Si pone come agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui esercita, promuovendo la cultura del prendersi cura e della sicurezza
- L'infermiere è il professionista sanitario, iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile. È sostenuto da un insieme di valori e di saperi scientifici. Si pone come agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui esercita, promuovendo la cultura del prendersi cura e della sicurezza

**23. Il processo di assistenza infermieristica:**

- Deriva dal metodo scientifico
- È una teoria filosofica
- È una Check List

**24. Con la Numeric Rate Scale si valuta:**

- Il dolore, per il paziente adulto cosciente e in grado di comunicare
- L'anemia
- La depressione

**25. Nel caso di somministrazione parziale di una fiala di farmaco stupefacente, il farmaco residuo può essere conservato per una successiva somministrazione: indichi la risposta corretta.**

- Sì, solo se posto in frigorifero ed indicando le generalità del paziente
- No, deve essere eliminato nei rifiuti speciali
- Sì, ma entro 96 ore dall'apertura

Indietro

Avanti



26. Indichi quale normativa disciplina i "trattamenti sanitari volontari ed obbligatori" (TSO):

- Il Decreto Ministeriale n. 739 del 14 settembre 1994
- La Legge n. 180 del 13/05/1978
- Il codice deontologico dell'infermiere

27. L'obbligo di non rivelare il segreto professionale è:

- Non è un obbligo
- Solo morale
- Giuridico e deontologico

28. Il Ministero della Salute ha emanato una Raccomandazione sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio (KCl) ed altre soluzioni concentrate contenenti Potassio per via endovenosa; la conservazione:

- Deve essere separata da altri farmaci, in ampolle possibilmente chiuse e in contenitori che rechino la segnalazione di allarme "diluire prima della somministrazione: mortale se infuso non diluito"
- Solo in cassaforte
- Solo in frigorifero

29. Come viene definita in statistica quella branca della teoria della stima in cui lo stimatore fornisce un numero singolo come risultato:

- Trigonometria
- Stima puntuale
- Nessuna risposta è corretta

30. Nell'ambito dell'organizzazione dell'assistenza territoriale, presso l'Ospedale di Comunità, quale tipologia di assistiti possono essere ricoverati:

- Assistiti che necessitano di ventilazione invasiva
- Pazienti con patologie croniche a bassa intensità di cura
- Assistiti con patologie acute in atto

  
M H ES

	DOMANDE PROVA ORALE
1	ABBIGLIAMENTO IN SALA OPERATORIA: QUALE COMPORTAMENTO DEVE OSSERVARE IL PERSONALE INFERMIERISTICO ASSEGNATO AL BLOCCO OPERATORIO
2	ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO DEL DOLORE
3	ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO DELLA FUNZIONE CARDIOVASCOLARE
4	ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA NELLA PERSONA CON PATOLOGIA ACUTA O CRONICA
5	ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO PRE - OPERATORIO
6	ACCERTAMENTO NUTRIZIONALE
7	ACCESSO VASCOLARE E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
8	ACCESSO VENOSO CENTRALE E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
9	IL PRELIEVO VENOSO DI SANGUE
10	ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLA PERSONA CON SONDINO NASO GASTRICO
11	ALIMENTAZIONE PARENTERALE E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
12	ALTERAZIONI DEL VOLUME DEI LIQUIDI: IPOVOLEMIA
13	LA SICUREZZA DELLA TERAPIA TRASFUSIONALE
14	AMBIENTE CHIRURGICO PRINCIPI DI ASEPSI CHIRURGICA
15	ANGINA E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
16	I DISTURBI DEI COMPORTAMENTI ALIMENTARI
17	ANTICOAGULANTI ORALI E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
18	ANZIANI E ATTIVITÀ FISICA
19	ANZIANI E COSTIPAZIONE
20	ANZIANI E DISIDRATAZIONE
21	ANZIANI E INCONTINENZA
22	ANZIANI E INCONTINENZA FECALE
23	ANZIANI E INCONTINENZA URINARIA
24	ANZIANI E LESIONI DA PRESSIONE
25	ARRESTO CARDIACO E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
26	ASCITE E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
27	ASMA E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
28	ASPETTI COGNITIVI DELL'INVECCHIAMENTO
29	ASPIRAZIONE E BIOPSIA DEL MIDOLLO OSSEO
30	ASPIRAZIONE TRACHEO BRONCHIALE E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
31	ASSISTENZA AI PAZIENTE IN FASE TERMINALE
32	ASSISTENZA INFERMIERISTICA A PERSONE CON DISABILITÀ FISICA
33	ASSISTENZA INFERMIERISTICA A PERSONE CON NEFROPATIE
34	ASSISTENZA INFERMIERISTICA A PERSONE CON DISTURBI URINARI
35	LE REAZIONI AVVERSE DA FARMACI
36	ASSISTENZA INFERMIERISTICA AGLI ANZIANI
37	ASSISTENZA INFERMIERISTICA AL FINE VITA
38	ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLE PERSONE AFFETTE DA DIABETE MELLITO
39	ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLE PERSONE IMMUNODEPRESSE
40	ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLE PERSONE AFFETTE DA EPATOPATIE
41	ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLE PERSONE CON ARITMIE
42	ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLE PERSONE CON COMPLICANZE INFETTIVE
43	ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLE PERSONE CON MALATTIE DELLE VIE AEREE
44	ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ENDOVENOSA

45	ASSISTENZA INFERMIERISTICA DI COMUNITÀ
46	ASSISTENZA INFERMIERISTICA INTRA-OPERATORIA
47	ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRE-OPERATORIA
48	LA PREVENZIONE DELLE CARDIOPATIE
49	BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
50	CADUTE NEGLI ANZIANI E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
51	CANCRO AL POLMONE E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
52	CANCRO DEL COLON E DEL RETTO E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
53	CANCRO DELLO STOMACO E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
54	CARATTERISTICHE DEL DOLORE
55	MIOCARDIOPATIA E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
56	ASSISTENZA EDUCATIVA AL PAZIENTE DIABETICO AL DOMICILIO
57	COMPLICANZE ACUTE DEL DIABETE
58	COMPLICANZE CORRELATE ALLA TERAPIA FARMACOLOGICA
59	COMPLICANZE CRONICHE DEL DIABETE
60	COMPLICANZE DELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE
61	ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLA PERSONA IN DIALISI
62	CONTENZIONE FARMACOLOGICA
63	CONTENZIONE FISICA
64	CRISI IPERTENSIVE E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
65	DATO SENSIBILE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY
66	DERIVAZIONI URINARIE CUTANEE E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
67	DIARREA E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
68	DISTURBI DEL VOLUME DI LIQUIDI (IPERVOLEMIA)
69	DIURETICI E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
70	EDEMA POLMONARE E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
71	EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE
72	EMOGASANALISI ARTERIOSA
73	ENDOSCOPIA E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
74	ESAME OBIETTIVO E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
75	ESAMI E PROCEDURE DIAGNOSTICHE
76	GLI OPERATORI SOCIO SANITARI: GESTIONE DELLE FIGURE DI SUPPORTO
77	FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO NUTRIZIONALE
78	GASTROSTOMIA E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
79	ASSISTENZA INFERMIERISTICA AL PAZIENTE CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
80	ASSISTENZA INFERMIERISTICA POST-OPERATORIA
81	I PARAMETRI VITALI E COINVOLGIMENTO DELL'OSS
82	IL D.M.739/94
83	IL PROFILO PROFESSIONALE DELL'INFERMIERE
84	IL SEGRETO PROFESSIONALE
85	ILEOSTOMIA E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
86	INCONTINENZA FECALE E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
87	INCONTINENZA URINARIA E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
88	INFARTO MIOCARDICO E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
89	INFEZIONI DELLE VIE URINARIE: PREVENZIONE
90	INTERVENTO CHIRURGICO AL TORACE
91	IPERTENSIONE ARTERIOSA



92	L'ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO NUTRIZIONALE
93	L'ADESIONE AL REGIME TERAPEUTICO
94	L'ASSISTENZA INFERMIERISTICA DI NATURA EDUCATIVA
95	L'AUMENTO DELL'IMPIEGO DELLA TECNOLOGIA IN SANITA'
96	L'INFERMIERE DI SALA OPERATORIA RUOLO DELLO STRUMENTISTA
97	RUOLO DELL'INFERMIERE NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SUPPORTO
98	LA CARTELLA CLINICA INTEGRATA
99	LA PERSONA CON COMPROMISSIONE DELL'INTEGRITÀ CUTANEA ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO
100	LA PERSONA CON DIABETE DI RECENTE DIAGNOSI
101	LA PERSONA CON PATOLOGIE DEL CAVO ORALE
102	LA PERSONA CON POLMONITE
103	LA PERSONA CON ULCERE AGLI ARTI INFERIORI
104	LA PERSONA IN VENTILAZIONE MECCANICA
105	LA PERSONA SOTTOPOSTA A LARINGECTOMIA
106	L'ASSISTENZA INFERMIERISTICA PREVENTIVA, CURATIVA, PALLIATIVA E RIABILITATIVA
107	IL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO
108	LO SCOPO DELL'EDUCAZIONE SANITARIA
109	METODI E STRUMENTI DI SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI
110	MONITORAGGIO INVASIVO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA: ASSISTENZA INFERMIERISTICA
111	ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN ONCOLOGIA
112	OSSIGENOTERAPIA E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
113	PARACENTESI E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
114	PERSONA ALIMENTATA CON NUTRIZIONE PARENTERALE TOTALE (NPT)
115	PERSONA CON COMPROMISSIONE DELLA MOBILITÀ ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO
116	PERSONA CON DEFICIT DI CURA DI SÉ NELLE ATTIVITÀ DI VITA QUOTIDIANA
117	PROBLEMI ASSOCIATI ALLA CURA DEL DIABETE
118	PROBLEMI DI SALUTE COMUNI NEGLI ANZIANI
119	PROBLEMI DI SALUTE COMUNI NEGLI ADULTI: LE CADUTE
120	PROBLEMI DI SALUTE COMUNI NEGLI ANZIANI INCONTINENZA URINARIA
121	PROBLEMI DI SALUTE MENTALE NEGLI ANZIANI: DEPRESSIONE E DELIRIO
122	LA VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
123	TORACENTESI E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
124	TRACHEOSTOMIA E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
125	TRASFUSIONE E ASSISTENZA INFERMIERISTICA
126	URETEROSTOMIA CUTANEA
127	I CAMPIONI BIOLOGICI
128	IL PROCESSO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA
129	IL PROCESSO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA: LA RACCOLTA DATI
130	IL PROCESSO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA: L'IDENTIFICAZIONE DEL BISOGNO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA
131	IL PROCESSO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA: ATTUAZIONE DELLE AZIONI INFERMIERISTICHE
132	IL PROCESSO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA: LA VALUTAZIONE
133	IL PROCESSO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA: GLI OBIETTIVI DI ASSISTENZA
134	IL CONCETTO DI ATTRIBUZIONE DI ATTIVITÀ PER LE FIGURE DI SUPPORTO
135	OPERATORI DI SUPPORTO E TERAPIA FARMACOLOGICA

136	IL CONSENSO INFORMATO
137	ASSISTENZA INFERMIERISTICA PEDIATRICA
138	LA PREVENZIONE DELLE LESIONI DA PRESSIONE
139	IL TRATTAMENTO DELLE LESIONI DA PRESSIONE
140	LE MEDICAZIONI AVANZATE PER LA CURA DELLE LESIONI CUTANEE
141	L'IDENTIFICAZIONE SICURA DELLA PERSONA
142	IL LAVAGGIO DELLE MANI
143	LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
144	TIPOLOGIE DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
145	IMPERIZIA, IMPRUDENZA, NEGLIGENZA
146	RUOLO DELL'INFERMIERE NELLA FORMAZIONE DEGLI STUDENTI
147	L'ORDINE PROFESSIONALE
148	MANSIONARIO E PROFILO
149	ASSISTENZA INFERMIERISTICA AL PAZIENTE CON CATETERE VESCICALE
150	L'APPROCCIO ASSISTENZIALE ALLA PERSONA CON PATOLOGIE CRONICHE
151	LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
152	L'EDUCAZIONE TERAPEUTICA: SIGNIFICATO E STRUMENTI
153	L'INTEGRAZIONE TRA PROFESSIONISTI
154	LA CRONICITÀ: DEFINIZIONE E CONSIDERAZIONI
155	LA SCALA DI BRASS PRINCIPI E APPLICAZIONE
156	EMPOWERMENT, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE
157	STRUMENTI PER LA RILEVAZIONE DELLE AUTONOMIE/DIPENDENZA DELLA PERSONA
158	L'ASSISTENZA DOMICILIARE: PRINCIPI E METODI
159	IL CASE MANAGEMENT
160	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CADUTE: PRINCIPI E STRUMENTI