



**Oggetto: Rischio Radon presso la struttura di Monza via Boito n.2. Conferimento dell'incarico ad esperto in interventi di risanamento, monitoraggio, progettazione e direzione lavori delle misure tecniche correttive finalizzate alla riduzione del rischio.**

Ufficio Proponente:	<b>S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale</b>
Istruttore della pratica:	<b>Fert Alvino</b>
Responsabile del procedimento:	<b>Sara De Trane</b>
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	<b>Sara De Trane</b>
<b>La delibera comporta impegno di spesa:</b>	<b>Si</b>
<b>Modalità di Pubblicazione:</b>	<b>INTEGRALE</b>

**Proposta N° 932 del 26-08-2024**

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

**Attestazione di regolarità economico-contabile**

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione  
Finanziaria e Contabilità: **Silvia Trezzi**

**Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio**

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali: **Mattia Longoni**

**Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:**

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Corrado Guzzon** (sostituto)



**Oggetto: Rischio Radon presso la struttura di Monza via Boito n.2. Conferimento dell'incarico ad esperto in interventi di risanamento, monitoraggio, progettazione e direzione lavori delle misure tecniche correttive finalizzate alla riduzione del rischio.**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **Su proposta del DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale**

**RICHIAMATA** la deliberazione aziendale n. 1 del 14.01.2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale n. 23/2019", di costituzione dall' 1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31.12.2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

#### **PREMESSO** che:

- per quanto su richiamato, a far data dal 1 gennaio 2021 la ASST della Brianza è subentrata nella titolarità dei rapporti contrattuali instaurati dall'ASST di Monza relativamente al P.O. di Desio e alle altre strutture oggetto di afferimento alla nuova ASST, tra cui la struttura di via Boito n. 2 in oggetto;
- la Giunta di Regione Lombardia, con D.G.R. n. XII/1621 del 21.12.2023, ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla Direzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza – (di concerto con l'Assessore Bertolaso)", ha nominato il Dott. Carlo Alberto Tersalvi Direttore Generale dell'ASST della Brianza con decorrenza dal 01.01.2024 fino al 31.12.2026, giusta deliberazione ASST della Brianza n. 1 del 02.01.2024;

#### **CONSIDERATO** che:

- il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, prodotto dal decadimento dell'uranio contenuto nel suolo, nelle rocce e nelle acque, che spesso si può accumulare nei locali seminterrati e interrati, o a contatto con gli elementi suddetti e in particolare negli ambienti poco ventilati;
- l'esposizione al gas radon è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come la seconda causa principale di cancro ai polmoni dopo il fumo di tabacco e pertanto tale rischio, negli ambienti di lavoro, è oggetto di valutazione e sorveglianza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- la vigente normativa nazionale in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui il radon è una fonte naturale, ovvero il D.Lgs. n. 101/2020 così come modificato dal D.Lgs. n. 203/2022, obbliga l' esercente dell'attività lavorativa a effettuare il monitoraggio periodico dei livelli di gas radon negli ambienti di lavoro e nel caso di superamento dei livelli normativi di riferimento, impone di adottare le opportune misure correttive, finalizzate al risanamento dei luoghi e alla mitigazione del rischio, avvalendosi necessariamente dell'esperto in interventi di risanamento radon;
- la suddetta normativa ha introdotto la figura dell'Esperto in interventi di risanamento radon



(EIRR) (art. 7, cm. 1, p.to 40), il quale deve possedere un'adeguata esperienza tecnica, le abilitazioni e i requisiti formativi di cui all'Allegato II della norma, affinché, ai sensi dell'art. 15 della norma stessa, possa fornire le corrette indicazioni tecniche per l'effettuazione delle misure correttive finalizzate alla riduzione della concentrazione di radon negli edifici;

- al fine di valutare la presenza di gas Radon è stato necessario ricercare dei soggetti abilitati presso gli Ordini Professionali delle Province di Milano e di Monza e Brianza, nonché presso l'associazione di categoria ASSORADON, anch'essa di recente costituzione, al fine di valutare i rischi presso la struttura di via Boito n.2;

#### **PRESO ATTO che:**

- attingendo dall'elenco dei professionisti ASSORADON abilitati quali EIRR, è stata confermata la disponibilità allo svolgimento dell'incarico da parte dell'ing. Mariaconcetta Perazzo, titolare dello *Studio GP67 Impianti e sicurezza*, con sede in via Michelangelo Buonarroti, n. 72 - 20851 Lissone (MB), previa effettuazione di un sopralluogo conoscitivo presso la struttura di via Boito, avvenuto in data 26 giugno 2024, alla presenza dell'Esperto di Radioprotezione aziendale, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del referente S.C. Tecnico Patrimoniale di Presidio e del Direttore del Distretto di Monza;
- l'ing. Mariaconcetta Perazzo, su richiesta del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione inviata con email del 01/07/2024, ha provveduto a formulare offerta per l'incarico in oggetto (PREV 52/2024) trasmessa con comunicazione del 22/07/2024 e di seguito sintetizzata:

<b>Importo del servizio</b>	<b>€ 5.500,00</b>
INARCASSA 4%	€ 220,00
<b>Importo imponibile</b>	<b>€ 5.720,00</b>
Importo IVA 22%	€ 1.258,40
<b>Importo totale</b>	<b>€ 6.978,40</b>

- con email del 22/07/2024 il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ha trasmesso il parere di adeguata congruità tecnica dell'offerta;
- l'offerta economica è stata oggetto di trattativa da parte della Struttura proponente, che ha concordato con l'ing. Mariaconcetta Perazzo le voci di costo come di seguito specificato, per un totale complessivo di € 5.963,36 CNPAIA 4% e IVA 22% comprese;

<b>Importo del servizio</b>	<b>€ 4.700,00</b>
INARCASSA 4%	€ 188,00
<b>Importo imponibile</b>	<b>€ 4.888,00</b>
Importo IVA 22%	€ 1.075,36
<b>Importo totale</b>	<b>€ 5.963,36</b>

- l'incarico professionale in oggetto, riveste carattere di urgenza, essendo la mitigazione del rischio radon di primaria importanza in termini di tutela della salute pubblica;

#### **RICHIAMATI:**

- i principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023, Codice Contratti Pubblici, e gli ulteriori principi generali stabiliti dagli articoli dal 5 all'11 del Codice;



- l'art. 50 comma 1, lett. b) del Codice che assicura la massima tempestività e semplificazione delle procedure di affidamento;
- il Regolamento aziendale per l'affidamento di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con delibera n. 994 del 30 novembre 2023;

**RITENUTO** di affidare, l'incarico professionale di esperto in interventi di risanamento, monitoraggio, progettazione e direzione lavori delle misure tecniche correttive finalizzate alla riduzione del rischio radon (EIRR) all'ing. Mariaconcetta Perazzo, titolare dello Studio GP67 Impianti e sicurezza, con sede in via Michelangelo Buonarroti, n. 72 - 20851 Lissone (MB);

**DATO ATTO** che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'Azienda per un totale complessivo pari a euro 5.963,36, CNPAIA 4% ed IVA 22% comprese, come di seguito riportato:

BIL	SER	CONTO	DESCRIZIONE	2024
TER	TEC	3310800010	CONSULENZE TECNICHE	€ 5.963,36

**TENUTO CONTO** che il Decreto della Presidenza n. 20355 del 19/12/2023 testualmente recita "che le assegnazioni disposte con il presente provvedimento potranno essere aggiornate per tenere conto degli effetti economici:

- delle possibili modifiche ed integrazioni alle determinazioni della Giunta regionale in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2024, anche ad avvenuta approvazione del riparto nazionale delle disponibilità definitive del Fondo Sanitario per l'anno 2024;
- dell'andamento dei ricavi e dei costi rappresentati dalle aziende sanitarie pubbliche in sede di redazione delle certificazioni economiche trimestrali 2024;"

**ATTESO** che il Responsabile della Struttura competente all'acquisto monitorerà nel prossimo periodo l'andamento della spesa affinché possano essere garantiti sia lo svolgimento dell'attività che i vincoli di Bilancio richiesti da Regione Lombardia;

**VISTA** l'attestazione di regolarità economico-contabile;

**VISTA** la proposta n. 932 /2024 del Direttore f.f. della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs n. 123/2011, conservata agli atti del procedimento;

**ACQUISITI** i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 502/92 e s.m.i;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di confermare la necessità di procedere al monitoraggio del rischio radon presso la struttura di Monza via Boito n. 2;



2. di confermare la necessità di conferire l'incarico professionale di monitoraggio, progettazione, direzione lavori delle misure tecniche correttive ad un esperto in interventi di risanamento radon (EIRR);
3. di confermare che il monitoraggio del rischio radon sia di primaria importanza in termini di tutela della salute pubblica e la verifica dello stato di fatto presso la struttura di Monza via Boito n. 2 abbia caratteristiche di urgenza;
4. di affidare l'incarico professionale di monitoraggio, progettazione, direzione lavori delle misure tecniche correttive ad un esperto in interventi di risanamento radon (EIRR), mediante affidamento diretto (art. 50 comma 2 del d.lgs 50/2023), all'ing. Mariaconcetta Perazzo, titolare dello *Studio GP67 Impianti e sicurezza*, con sede in via Michelangelo Buonarroti, n. 72 - 20851 Lissone (MB), per un importo complessivo di euro 5.963,36, CNPAIA 4% ed IVA 22% comprese, come di seguito riportato:

BIL	SER	CONTO	DESCRIZIONE	2024
TER	TEC	3310800010	CONSULENZE TECNICHE	€ <b>5.963,36</b>

5. di incaricare la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'esecuzione del presente contratto, in accordo e in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con l'Esperto di Radioprotezione, dandone opportuna informazione alla Proprietà dell'immobile;
6. di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 - lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
7. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del presente atto è l'arch. Sara De Trane in qualità di Direttore f.f. della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Responsabile dell'istruttoria è la sig.ra Laura Maggioni in qualità di Coadiutore Amministrativo presso la medesima struttura.

Il Direttore Generale

**Dr. Carlo Alberto Tersalvi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate