


COPROPARASSITOLOGICO

Istruzioni per la raccolta dei campioni

CONTENITORE	<p>Provette in plastica con tappo a vite (provvisi di cucchiaino sotto il tappo) contenenti un liquido conservante fornite dal Centro Prelievi. L'esame deve essere eseguito possibilmente su 3 campioni.</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>NB: Il liquido contenuto nelle provette non deve essere eliminato!</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">ATTENZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tenere lontano dalla portata dei bambini. • Il liquido del flacone non deve essere ingerito. In caso di ingestione contattare immediatamente un medico. • Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, poiché il liquido è irritante. Nel caso di contatto lavare abbondantemente con acqua. • NON APRIRE MAI IL TAPPO POSTO SUL FONDO DEL FLACONCINO.
MODALITA'	<p>Durante il periodo di raccolta non fare uso di lassativi, purghe, antidiarroici, supposte, antimicrobici. Si consiglia di evitare il consumo di: legumi, frutta secca, frutti e verdura a cuticola resistente (pesche, pomodori, pere, fragole, fichi), carote e banane.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccogliere le feci su una superficie asciutta e pulita (padella da letto, foglio di carta o sacchetto di plastica che possono essere appoggiati nel bidet, in una scodella o sotto il sedile copri water) <p>N.B. Non contaminare le feci con le urine e l'acqua del water (non raccogliere le feci direttamente dal water)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usando il cucchiaino sotto il tappo, trasferire circa 1 mL di feci non formate (corrispondenti a circa 10 volte il cucchiaino posto sotto il tappo) • Avvitare a fondo il tappo ed agitare delicatamente per permettere una corretta miscelazione tra il campione e il liquido di conservazione • Raccogliere, seguendo le modalità descritte precedentemente, 3 campioni di feci in giorni diversi (3 giorni alterni (esempio: lunedì-mercoledì-venerdì))
CONSERVAZIONE	<p>Durante la raccolta i campioni devono essere conservati a temperatura ambiente. Consegnare tutti i contenitori insieme presso il Centro Prelievi attenendosi agli orari di apertura.</p>
OSSERVAZIONI	<p>IMPORTANTE: Compilare sempre il questionario clinico/epidemiologico fornito. In caso il paziente rilevi nelle feci del materiale che possa far sospettare la presenza di un parassita (es. vermi, proglottidi, etc.), deve separare il materiale da esaminare dalle feci ed introdurlo in un contenitore sterile con tappo a vite. Il barattolo deve essere consegnato insieme ai campioni raccolti.</p>

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
27/12/2023	Raccolta Campioni_Microbiologici_Utenti (DI 2779)	22/05/2024	01	10 di 19