

SANITÀ

L'ospedale di Vimercate contro i tumori cervico-cefalici: visite gratuite per promuovere diagnosi precoce

L'Ospedale di Vimercate si impegna attivamente nella campagna europea, mettendo a disposizione i suoi specialisti per visite gratuite dal 18 al 22 settembre



di **Redazione**

06 Settembre 2023

Vimercate. L'ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) e l'Ospedale di Vimercate hanno annunciato la loro partecipazione alla campagna europea di sensibilizzazione e informazione per la prevenzione dei **tumori cervico-cefalici**. Questi tumori si sviluppano nell'area della testa e del collo, escludendo gli occhi, le orecchie, il cervello e l'esofago.

L'obiettivo principale di questa campagna è **promuovere una diagnosi precoce** della patologia tumorale. La diagnosi precoce è cruciale, poiché aumenta significativamente le possibilità di sopravvivenza, **portando il tasso di sopravvivenza all'80/90%**. Al contrario, coloro che scoprono la malattia in fase avanzata hanno un'aspettativa di vita di soli 5 anni.

L'Ospedale di Vimercate si impegna attivamente nella campagna, mettendo a disposizione i suoi specialisti per **visite gratuite dal 18 al 22 settembre**. La possibilità di consultare uno specialista aiuterà le persone a comprendere rapidamente i segnali precoci della malattia e ad agire di conseguenza. **Per prenotare una visita gratuita, è sufficiente inviare una e-mail a franco.parmigiani@asst-brianza.it**.

I DATI

I dati relativi ai tumori cervico-cefalici sono preoccupanti. **Solo nel 2020, in Italia, sono stati diagnosticati tumori alla testa e al collo in 9.900 persone, e purtroppo, 4.100 di loro non sono sopravvissute alla malattia.** Queste cifre posizionano il carcinoma della testa e del collo al settimo posto tra i tumori più comuni in Europa. Sebbene l'incidenza sia circa la metà rispetto al cancro ai polmoni, supera di due volte quello del collo dell'utero.

Questo tipo di tumore **colpisce principalmente gli uomini**, con un'incidenza da due a tre volte superiore rispetto alle donne, e tende a manifestarsi più frequentemente nelle persone di età superiore ai 40 anni. Tuttavia, **preoccupa l'aumento delle diagnosi tra le donne e il gruppo di età inferiore ai 40 anni.**